

PIES Y SOPORTES DE ESTUDIO TRE-D

Ingeniería italiana en tu estudio

Los pies, raíles y accesorios de estudio TRE-D están fabricados utilizando materiales de la más alta calidad, bajo los controles de calidad más rigurosos, para proteger y afianzar de la manera más segura tus equipos fotográficos. Todos los artículos de TRE-D están acabados en negro mate para evitar reflejos y fabricados con acero anodizado de primera calidad. Deja que TRE-D vele por el material de tu estudio.

Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

PIES DE ESTUDIO

TR7631SA	Pie Gamma 4 AL Shock-Absorbed 3 extensiones, espárrago 16 mm y rosca 3/8". Negro. Incorpora sistema neumático para la absorción de impactos. Altura mín.: 0,88 m, altura máx.: 2,55 m.	114,58 €
----------	--	----------

TR7641SA	Pie Gamma 5 AL Shock-Absorbed 3 extensiones, espárrago 16 mm y rosca 3/8". Negro. Incorpora sistema neumático para la absorción de impactos. Altura mín.: 0,72 m, altura máx.: 2,20 m.	105,06 €
----------	--	----------

TR7681SA	Pie Gamma Mini 2 extensiones, espárrago 16 mm y rosca 3/8". Negro. Incorpora sistema neumático para la absorción de impactos. Altura mín.: 0,28 m, altura máx.: 0,47 m.	60,77 €
----------	---	---------

TR7731SA	Delta 4 AL Shock-Absorbed 3 extensiones, espárrago 16 mm y rosca 3/8". Negro. Incorpora sistema neumático para la absorción de impactos. Altura mín.: 1,10 m, altura máx.: 3,80 m.	154,50 €
----------	--	----------

TR7706	Juego 3 Ruedas 80 mm freno Delta 4-5-6	82,40 €
TR7511SATA	Pie Beta 2 AL Shock-Absorbed 3 extensiones. Muy robusto. Terminal universal. Altura mín.: 1,23 m, altura máx.: 3,32 m. Negro.	350,20 €

TR7505	Juego 3 Ruedas 80 mm freno Beta 2	97,85 €
TR7820MK2	Pie Hércules Incorpora mecanismo de auto sujeción sin necesidad de bloqueos. Carga máx.: 35 kg, peso: 21 kg, altura mín.: 1,53 m, altura máx.: 3,85 m. Base diam: 1,30 m.	648,90 €

TR7380	Base Plegable Con adaptador 1/4" 3/8". Pie enano especial para colocar flashes o focos a ras de suelo. Ideal para iluminar fondos desde posiciones bajas o muy bajas.	44,29 €
--------	---	---------

TR7381	Extensión Telescópica Para base con espárrago 1/4" 3/8" TR7380. Permite el alargamiento hasta 90 cm.	46,35 €
--------	--	---------



Comparativa Pies de estudio TRE-D

Pies de estudio	7631 Gamma 4 AL	7641 Gamma 5 AL	7681 Gamma Mini AL	Delta 4 AL Shock-absorbed	Beta 2 AL Shock-absorbed	Hércules
Código	TR7631SA	TR7641SA	TR7681SA	TR7731SA	TR7511SATA	TR7820MK2
Extensión cerrado	74 cm	67 cm	25 cm	108 cm	140 cm	168 cm
Extensión mínima	88 cm	77 cm	28 cm	110 cm	123 cm	153 cm
Extensión máxima	255 cm	240 cm	47 cm	380 cm	332 cm	385 cm
Diámetro	96 cm	90 cm	24 cm	109 cm	128 cm	130 cm
Carga máxima	4/6/10 kg	2/4/8 kg	5 kg	7/13/17 kg	30 kg	35 kg
Peso	1,1 kg	1 kg	0,5 kg	3,4 kg	7,3 kg	21 kg

Código Descripción Precio sin IVA

JIRAFAS Y BRAZOS DE PARED

TR7368 Soporte para pared 28,84 €
Con encaje de 29 mm. para montar flash Standard necesita spigot 733938.

TR7390W Brazo de pared (largo) 231,75 €
Longitud de 1,20 a 2,10 m. Completa con espárrago 3/8" - 1/4". Ángulo 180° en horizontal y vertical. Con todos los accesorios para el montaje. Soporta pesos de 4 a 8 kg.

TR7391W Brazo de pared (corto) 222,48 €
Longitud de 0,75 a 1,25 m. Completa con espárrago 3/8" - 1/4". Ángulo 180° en horizontal y vertical. Con todos los accesorios para el montaje. Soporta pesos de 5 a 10 kg.

TR7392A Jirafa Profesional Maxi 674,65 €
Completa: Pie acero, brazo 2,70 m acero, soporte de unión, contrapeso regulable y ruedas con freno.

TR7450 Pie Jirafa Ligero 247,20 €
Práctico pie jirafa que conjunta la doble función de pie normal y jirafa de estudio en un solo utensilio. Uno de los tramos del pie se puede dislocar y colocar en una mordaza integrada en el pie. Esto le permite convertirse en una jirafa en cuestión de segundos. Fabricada en acero anodizado lacado en negro. Altura mínima: 1,10 m, altura máxima: 3,50 m.

TR7394T Contrapeso 4 Kg para Pie Jirafa Ligero 59,74 €

TELEPOLE (BARRAS SUELO TECHO)

TR7352 Telepole Barra suelo-techo 2,1 m-3,7 m 164,80 €
Barra suelo-techo que se agarra mediante presión. Con seguro y bloqueo incorporados. Fabricada en acero anodizado negro.

TR7353100 Base aluminio para Telepole 98,88 €
Firme base de aluminio para aguantar las telepoles en caso de no poderse colocar a presión.

SISTEMAS DE SOPORTE DE FONDOS

TR7310 Barra telescópica 0,92-3 m para fondos 74,16 €
TR7310JAP Barra telescópica 0,92-3 m para fondos reforzada 185,40 €
Fabricada en acero cromado. Medidas: 0,92-3 m.

TR73102 Boss Mini-Kit Sistema Pórtatil Fondos 300,76 €
2 x Gamma 4 AL mod. 7631, 1 x barra telescópica mod. 7310, 1 x bolsa transporte.

TR73101 Boss-Kit Sistema Portátil Reforzado 397,58 €
2 x pie Delta 4 AL mod. 7731, 1 x barra telescópica mod. 7310, 1 x bolsa transporte.

BRAZOS ARTICULADOS

TR7329 Brazo con rótula ajustable + bandera 97,85 €
Brazo articulado con rótula ajustable y bandera negra de tamaño 25 x 40 cm. Acoplable a soportes y barras mediante súper pinza.

TR7331 Brazo articulado simple 3 secciones 82,40 €
Brazo articulado simple de 3 secciones. Requiere de súper pinza para su montaje.

TR7336 Brazo articulado doble 3 secciones 92,70 €
Brazo articulado doble de 3 secciones. Requiere de súper pinza para su montaje.



Brazo con rótula ajustable + bandera TR7329



Brazo de pared (largo) TR7390W

Brazo de pared (corto) TR7391W



Soporte para pared TR7368

Jirafa profesional Maxi* TR7392A

*No incluye iluminación ni softbox



Pie jirafa ligero* TR7450

*No incluye contrapeso



Contrapeso 4 kg para pie jirafa ligero TR7394T

Tele-pole barra suelo-techo TR7352



Base aluminio para tele-pole TR7353100



Barra telescópica 0,92-3m TR7310



Barra telescópica 0,92-3m reforzada



Boss Mini-kit Sistema portátil fondos TR73102



Boss-kit Sistema portátil reforzado TR73101



Brazo articulado simple 3 secciones TR7331

Brazo articulado doble 3 secciones TR7336

Código Descripción Precio sin IVA

SISTEMA PINZA TD Y ACCESORIOS

TR7300	Pinza TD Súper pinza multifunción. Altura: 8 cm, peso: 0,48 kg.	28,84 €
TR7300200	Doble pinza TD Formada por 2 pinzas TD emparejadas en ángulo horizontal o vertical. Altura: 25 cm, peso: 0,96 kg.	57,68 €
TR7323	Brazo de extensión Hexagonal (Inc. 7301) Barra hexagonal de extensión de 20 cm con espiga TR7301 incluida. Longitud: 19,5 cm, peso: 0,22 kg.	26,78 €
TR7301	Adaptador 3/8"-1/4" Altura: 70 mm, peso: 0,07 kg.	10,30 €
TR730214	Adaptador 16 mm Hex 1/4" Altura: 60 mm, peso: 0,07 kg.	10,30 €
TR730238	Adaptador 16 mm Hex 3/8" Altura: 60 mm, peso: 0,07 kg.	10,30 €
TR731238	Adaptador rápido para trípodes Altura: 60 mm, peso: 0,1 kg.	13,39 €
TR7338	Adaptador hembra 1/4" macho 3/8"	8,24 €
TR733938	Adaptador 29 mm spigot a 16 mm Altura: 70 mm, peso: 0,14 kg.	13,39 €
TR7363	Adaptador Broncolor Altura: 103 mm, peso: 0,16 kg.	15,45 €
TR7307	Doble pinza (clip) Para sujetar filtros de gelatina sobre cualquier parábola de flash.	18,54 €

SOPORTES

TR7324	Rótula para paraguas completa Rótula articulada con orificio para paraguas y espiga adaptadora incluida. Entrada hembra para pies, barras de extensión, espigas...	53,56 €
--------	--	---------

MESAS DE BODEGONES

TR7372	Mesa bodegones completa c/ruedas 200 x 130 cm Tradicional mesa de bodegones para estudio con superficie translúcida de perspex. Respaldo ajustable y altura graduable. Posee ruedas para su fácil posicionamiento en el plató. Permite todas las posibilidades de iluminación: cenital, frontal, retroiluminación... Incluye panel translúcido. El soporte perfecto para fotografía de bodegón y publicitaria. Altura ajustable del panel de apoyo: 0,65 a 1,02 m, altura ajustable con respaldo en posición vertical: 1,51 a 1,88 m, peso: 24 kg. Medidas: 200 x 130 x 0,3 cm.	885,80 €
TR7372100	Panel Plexiglás translúcido para 7372 (recambio) Grosor: 3 mm.	381,10 €
TR7373	Mesa bodegones completa c/ruedas 150 x 75 cm Incluye panel translúcido. Altura ajustable del panel de apoyo: 0,65 a 1,02 m, altura ajustable con respaldo en posición vertical: 1,51 a 1,88 m, peso: 14 kg. Medidas: 150 x 75 x 0,3 cm.	665,38 €
TR7373100	Panel Plexiglás translúcido para 7373 (recambio) Grosor: 3 mm.	212,18 €
TR7376	Soporte adicional para grandes pesos Bandeja complementaria ajustable para aguantar grandes pesos. Se coloca bajo el panel translúcido agarrado a las patas de la mesa de bodegones. Específica para la mesa mod. 7372. Peso: 3 kg.	200,85 €
TR7379	Mesa bodegones completa sobre mesa 50 x 90 cm Práctica minimesa de bodegones, idéntica a una mesa de bodegones de medidas normales pero miniaturizada. Genial para pequeños objetos difíciles de fotografiar debido a sus reflejos. Incluye panel translúcido de plexiglás. Medidas: 50 x 90 x 0,3 cm.	184,37 €
TR7379100	Panel Plexiglás translúcido 50 x 90 cm (recambio) Grosor: 3 mm.	91,67 €



Mesa bodegones completa c/ruedas 200 x 130 cm TR7372
150 x 75 cm TR7373

Soporte adicional para grandes pesos TR7376



Mesa bodegones completa sobre mesa 50 x 90 cm TR7379




Código Descripción Precio sin IVA

SISTEMAS DE RAÍLES DE TECHO

- TR951 Kit de railes 3 X 3 m** 1.606,80 €
2 x railes 3 m, 2 x railes móviles 3 m, 2 x carro simple con freno y espigot, 4 x carro doble con freno, 2 x pantógrafo, 6 x sujeción de rail a techo, 12 x tope para railes, 8 x carro para cables.
- TR952 Kit de railes 3 X 4,5 m** 2.193,90 €
2 x railes 4,5 m, 2 x bridges 3 m, 3 x carro simple con freno y espigot, 4 x carro doble con freno, 3 x pantógrafo, 8 x sujeción de rail a techo, 12 x tope para railes, 12 x carro para cables.
- TR953 Kit de railes 3 X 6 m** 2.925,20 €
2 x railes 6 m, 3 x bridges 3 m, 4 x carro simple con freno y espigot, 6 x carro doble con freno, 4 x pantógrafo, 10 x sujeción de rail a techo, 16 x tope para railes, 12 x carro para cables.

ACCESORIOS SISTEMA RAÍLES

- TR951150 Rail 1,5 m** 53,56 €
Peso: 2,24 kg.
- TR951300 Rail 3 m** 107,12 €
Peso: 2,25 kg.
- TR951450 Rail 4,5 m** 160,68 €
Peso: 6,75 kg.
- TR951900 Rail curvado de 1 m** 133,90 €
Ángulo de curva: 90°, peso: 9 kg.
- TR952100 Carro doble con freno** 66,95 €
Carro doble para empalmar un rail a otro y convertirlo en móvil.
Longitud: 12 cm, peso: 0,52 kg.
- TR952200 Carro simple con freno y spigot** 49,44 €
Longitud: 17 cm, peso: 0,36 kg.
- TR952250 Conector para railes en ángulo** 22,66 €
Ensamblador que une firmemente dos railes en ángulo recto.
Peso: 0,26 kg.
- TR952300 Sujeción de rail a techo** 19,57 €
Peso: 0,19 kg.
- TR952350 Sujeción de rail a techo ajust. 11-17,5 cm** 47,38 €
Placa que permite montar los railes al techo. Este modelo permite separar la distancia al techo desde 11 hasta 17,5 cm. Se agarra al techo mediante tornillería tradicional o tornillos tipo espárrago.



Kit de railes 3 x 3 m **TR951**



Kit de railes 3 x 4,5 m **TR952**

Kit de railes 3 x 6 m **TR953**



Rail 1,5 m **TR951150**
Rail 3 m **TR951300**
Rail 4,5 m **TR951450**
Rail curvado 1 m **TR951900**



Carro doble con freno **TR952100**



Carro simple con freno y espigot **TR952200**



Conector para railes en ángulo **TR952250**



Sujeción de rail a techo **TR952300**



Sujeción de rail a techo ajust. 11-17,5 cm **TR952350**

Código	Descripción	Precio sin IVA
ACCESORIOS SISTEMA RAÍLES		
TR952400	Carro para cables Permite sujetar el cable de red a lo largo de los railes. Peso: 0,04 kg.	10,30 €
TR952450	Tope para railes con sujeta cables Evita que los carros se salgan del rail y sujeta los cables. Peso: 0,04 kg.	10,30 €
TR952500	Tope para railes Evita que los carros se salgan del rail. Peso: 0,002 kg.	3,09 €
TR952550	Soporte para rail sobre pies Peso: 0,3 kg.	27,81 €
TR952551	Soporte para pantógrafo a techo Soporte específico desde donde se cuelga un pantógrafo al techo, permaneciendo fijo, siendo regulable en altura pero no transversalmente. Peso: 0,3 kg.	27,81 €
TR952600	Fricción adicional pantógrafo Trabaja junto con a la cinta tensora para un deslizamiento más suave del pantógrafo.	49,44 €
TR952760	Soporte flash digital Permite colocar un flash digital en un sistema de railes, dándole la vuelta para que los números no aparezcan invertidos. Incluye asa para mejorar la movilidad. Dimensiones: 40 x 20 cm, peso: 0,7 kg.	149,35 €
TR952650	Cable de seguridad Cable de seguridad para atar el flash/foco al pantógrafo, evitando así caídas accidentales.	19,57 €
TR952700	Pantógrafo 2 m 0,35 a 2 m. Incluye muelle tipo cinta de alta seguridad, fricción adicional, 2 cables de seguridad y spigot de 16 mm. Carga máxima: 8 kg.	360,50 €
TR952720	Pantografo 2,2 m 0,37 a 2,2 m. Incluye muelle tipo cinta de alta seguridad, fricción adicional, 2 cables de seguridad y spigot de 16 mm. Carga máxima: 8 kg.	420,24 €
TR952730	Barra telescópica 0,85-2,20 m Carga máxima: 6 kg, peso: 1,9 kg.	234,84 €
TR952740	Barra telescópica 0.60-1,30 m Carga máxima: 6 kg, peso: 1,4 kg.	208,06 €
TR952850	Soporte para cortinas (unidad) Soporte para colgar cortinas en los railes TRE-D. Se necesitan varias unidades dependiendo de la longitud de las cortinas. Peso: 0,4 kg.	14,42 €
TR952920	Extensión a techo de 20 cm Extensión para separar los railes del techo a 20 cm. Se requieren un mínimo de 4 unidades.	36,05 €
TR952950	Extensión a techo de 50 cm Extensión para separar los railes del techo a 50 cm. Se requieren un mínimo de 4 unidades.	44,29 €
TR952985	Extensión a techo de 85 cm Extensión para separar los railes del techo a 85 cm. Se requieren un mínimo de 4 unidades.	60,77 €
TR952900	Conector para railes Ensamblador para unir dos o más railes en recto.	11,33 €
TR953400	Muelle tipo cinta adicional + 4 kg	82,40 €



Carro para cables
TR952400



Tope para railes con
sujeta cables TR952450



Tope para railes
TR952500



Soporte para rail sobre pies
TR952550



Soporte para pantógrafo a
techo TR952551



Fricción adicional
pantógrafo TR952600



Soporte flash digital
TR952760



Cable de seguridad
TR952650



Pantógrafo 2 m TR952700
Pantógrafo 2,2 m TR952720



Barra telescópica 0,85 - 2,20 m TR952730
Barra telescópica 0,60 - 1,30 m TR952740



Extensión a techo de 20 cm TR952920
Extensión a techo de 50 cm TR952950
Extensión a techo de 85 cm TR952985



Soporte para cortinas (unidad)
TR952850



Conector para railes TR952900



Muelle tipo cinta adicional + 4 kg
TR953400

FOCOS LED TRE-D

Máyor intensidad de luz con menor consumo

La nueva y exclusiva línea de focos Variled de Tre-D entra con fuerza. Potentes y muy luminosos, la disposición del SMD LED produce un haz luminoso de 120°, lo que permite iluminar a corta distancia con mayor cobertura. Construidos con cuerpo de aluminio de gran calidad, ligero y resistente, silenciosos, libres de parpadeo y con CRI 95, los nuevos Variled son perfectos para iluminar en producciones de fotografía, cine y video.

Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

Focos LED compactos, resistentes y ligeros, para uso en estudio o localización. Gracias a su exclusivo SMD LED, producen mucha más luz con mucho menos consumo. Con un haz luminoso de 120°, su mayor cobertura permite iluminar a distancias cortas sin generar zonas oscuras en la imagen. Integran dimmer con su sistema patentado POWER BOOST: tú eliges entre máxima intensidad de luz (hasta un 20% más), o mayor duración de batería con menor consumo. Totalmente silenciosos, no necesitan ventilador, y están libres de efecto flicker. Disponibles en Luz día, Tungsteno o Bicolor, con CRI 95. Alimentación a red o a batería. Máxima flexibilidad, potencia y durabilidad. Fabricados en Europa.

VARILED 1000

TR501C Tre-D Variled 1000 luz día 629,00 €
Foco LED de 5.600 K. Dimmer para control de potencia con sistema Power Boost: (a 0,6 m) On -10.347 lx / Off - 8.444 lx. Incluye alimentador y difusor. Medidas (ancho x alto x fondo): 21 x 28 x 15,5cm. Peso: 1,5 kg.

TR501W Tre-D Variled 1000 luz cálida 629,00 €
Foco LED de 3.200 K. Dimmer para control de potencia con sistema Power Boost: (a 0,6 m) On -9.333 lx / Off - 7.611 lx. Incluye alimentador y difusor. Medidas (ancho x alto x fondo): 21 x 28 x 15,5cm. Peso: 1,5 kg.

TR501B Tre-D Variled 1000 Bicolor 629,00 €
Foco LED de 3.200 K a 5.600 K. Dimmer dual para control de potencia y temperatura de color, con sistema Power Boost: (a 0,6 m) On -9.833 lx / Off - 8.056 lx. Incluye alimentador y difusor. Medidas (ancho x alto x fondo): 21 x 28 x 15,5cm. Peso: 1,5 kg.

TR501.100 Cable D-TAP a 4PIN XLR para Variled 1000 51,00 €

TR501.200 Juego de Aletas para Variled 1000 53,00 €

TR501.300 Filtro frío para Variled 1000 51,00 €

TR501.400 Filtro cálido para Variled 1000 51,00 €

TR501.500 Alimentador 90 W para Variled 1000 115,00 €

VARILED 500

TR511C Tre-D Variled 500 luz día 489,00 €
Foco LED de 5.600 K. Dimmer para control de potencia con sistema Power Boost: (a 0,6 m) On -6.208 lx / Off - 5-066 lx. Incluye alimentador y difusor. Medidas (ancho x alto x fondo): 15 x 20 x 11 cm. Peso: 0,98 kg.

TR511W Tre-D Variled 500 luz cálida 489,00 €
Foco LED de 3.200 K. Dimmer para control de potencia con sistema Power Boost: (a 0,6 m) On -5.600 lx / Off - 4.567 lx. Incluye alimentador y difusor. Medidas (ancho x alto x fondo): 15 x 20 x 11 cm. Peso: 0,98 kg.

TR511B Tre-D Variled 500 Bicolor 489,00 €
Foco LED de 3.200 K a 5.600 K. Dimmer dual para control de potencia y temperatura de color, con sistema Power Boost: (a 0,6 m) On -5.900 lx / Off - 4.834 lx. Incluye alimentador y difusor. Medidas (ancho x alto x fondo): 15 x 20 x 11 cm. Peso: 0,98 kg.

TR511.100 Cable D-TAP a 4PIN XLR para Variled 500 51,00 €

TR511.200 Juego de Aletas para Variled 500 50,00 €

TR511.300 Filtro frío para Variled 500 51,00 €

TR511.400 Filtro cálido para Variled 500 51,00 €

TR511.500 Alimentador 60 W para Variled 500 97,00 €

ACCESORIOS PARA BATERÍAS VARILED

TR501.600 Adaptador para baterías V-lock con pinza y conexión XLR 122,00 €

TR501.700 Adaptador para baterías N-PF con pinza y conexión XLR 97,00 €

TR501.800 Adaptador doble para baterías N-PF con pinza y conexión XLR 199,00 €



Tre-D Variled 1000 luz día **TR501C**

Tre-D Variled 1000 luz cálida **TR501W**

Tre-D Variled 1000 Bicolor **TR501B**


Tre-D Variled 500 luz día **TR511C**

Tre-D Variled 500 luz cálida **TR511W**

Tre-D Variled 500 Bicolor **TR511B**

Juego de Aletas para Variled 1000 **TR501.200**

Juego de Aletas para Variled 500 **TR511.200**



Filtro frío para Variled 1000 **TR501.300**

Filtro cálido para Variled 1000 **TR501.400**

Filtro frío para Variled 500 **TR511.300**

Filtro cálido para Variled 500 **TR511.400**



Cable D-TAP a 4PIN XLR para Variled 1000 **TR501.100**

Cable D-TAP a 4PIN XLR para Variled 500 **TR511.100**




Alimentador 90 W para Variled 1000 **TR501.500**

Alimentador 60 W para Variled 500 **TR511.500**

Diagrama de haz luminoso

La nueva serie Variled de focos SMD LED de Tre-D proporciona un ángulo de cobertura del haz luminoso de 120°, lo que permite iluminar a cortas distancias sin generar zonas oscuras en la imagen.



PANELES DE LUZ FLUORESCENTE TRE-D

Eficaces fuentes de luz fría de 5.400K ideales para fotografía de alimentación, cosmética o bodegón, ya que no generan calor. Proporcionan un tipo de luz muy brillante acompañada de sus viseras tipo espejo de alta reflexión que multiplican su valor lumínico, tienen un consumo eléctrico extremadamente bajo y la duración de sus tubos es sumamente largo y de un coste muy económico. Compatible con vídeo, ya que incluyen electrónica estabilizada libre de parpadeos. Luz difusa y envolvente para tu estudio.

Código	Descripción	Precio sin IVA
--------	-------------	----------------

ILUMINACIÓN FLUORESCENTE

TR83024	Iluminación fluorescente Fluo 2/4 x 55 W Iluminación fluorescente 5.400 K con generación de calor y consumo extremadamente bajos. Iluminación sin parpadeos. Todas las unidades incluyen: lámparas y cable. Permite el encendido de 2 o 4 lámparas. Dimensiones: 30 x 5 x 60 cm, peso: 5,3 kg.	372,86 €
---------	--	----------

TR83024P	Juego de 4 aletas intensificadoras para Fluo 2/4 Juego de 4 viseras para dirigir la luz con efecto espejo para multiplicar la luminiscencia de los tubos fluorescentes.	125,66 €
----------	---	----------

TR83046	Iluminación fluorescente Fluo 2/4/6 x 55 W Iluminación fluorescente 5.400 K. Con generación de calor y consumo extremadamente bajos. Iluminación sin parpadeos. Todas las unidades incluyen: lámparas y cable. Permite el encendido de 2, 4 o 6 lámparas. Dimensiones: 42 x 8 x 60 cm, peso: 8,3 kg.	515,00 €
---------	--	----------

TR83046P	Juego de 4 aletas intensificadoras para Fluo 2/4/6 Juego de 4 viseras para dirigir la luz con efecto espejo para multiplicar la luminiscencia de los tubos fluorescentes.	174,07 €
----------	---	----------

TR818	Fresnel Fluo Spot 800 Lente fresnel con temperatura de color 5.400 K, alta frecuencia, libre de parpadeos, potencia 150 W equivalente a 800 W de luz de tungsteno. Lámpara desplazable. Incluye: rejilla, aletas rotativas, cable y lámpara. Dimensiones: 17 x 17 x 30 cm, peso: 4,4 kg.	822,97 €
-------	--	----------

TRDULUX	Tubo fluorescente 55 W/220 V Dulux 2G11 Tubo fluorescente de luz día 5.400 K para paneles TRE-D Fluo. Bajo consumo, alta duración.	16,48 €
---------	--	---------

TRSPOT	Lámpara HF 150 W/220 V Powerstar Lámpara recambio Metal-Hidruro para foco TRE-D Fluo-Spot.	43,26 €
--------	--	---------

TR820200	Bolso acolchado para Fluo 2/4	60,77 €
TR860200	Bolso acolchado para Fluo 2/4/6	81,37 €

TR840300	Portafiltros para Fluo 2/4	113,30 €
TR860300	Portafiltros para Fluo 2/4/6	128,75 €
TR840400	Nido de abeja para Fluo 2/4 Nido de abeja adaptable al Panel TRE-D Fluo 2/4.	143,17 €


TR860400	Nido de abeja para Fluo 2/4/6 Nido de abeja adaptable al Panel TRE-D Fluo 2/4/6.	204,97 €
----------	--	----------



Su soporte giratorio permite un giro de 360°

Iluminación fluorescente Fluo 2/4 x 55 W [TR83024](#)

Juego de 4 aletas intensificadoras para Fluo 2/4 [TR83024P](#)



Su soporte giratorio permite un giro de 360°

Iluminación fluorescente Fluo 2/4/6 x 55 W [TR83046](#)

Juego de 4 aletas intensificadoras para Fluo 2/4/6 [TR83024P](#)



Fresnel Fluo Spot 800 [TR818](#)

Tubo fluorescente 55 W/220 V Dulux 2g11 [TRDULUX8](#)

Lámpara HF 150 W/220 V Powerstar [TRSPOT](#)



Bolso acolchado para Fluo 2/4 [TR820200](#)

Bolso acolchado para Fluo 2/4/6 [TR860200](#)

Portafiltros para Fluo 2/4 [TR840300](#)

Portafiltros para Fluo 2/4/6 [TR860300](#)



Nido de abeja para Fluo 2/4 [TR840400](#)

Nido de abeja para Fluo 2/4/6 [TR860400](#)

